



Instrukcja dostępu do sieci WiFi „up-campus” dla systemów: Windows 7, Vista, XP

Poniższą procedurę stosuje się jednorazowo przy pierwszym logowaniu do sieci WiFi.


1. Pobieramy i zapisujemy w urządzeniu, plik z certyfikatem (*certyfiakat up-campus.cer*)
2. Klikamy dwukrotnie na pobranym pliku i wybieramy „Zainstaluj certyfiakat”




3. W wyświetlonym kreatorze klikamy „Dalej” a następnie wybieramy opcje:
 - Umieść certyfiakaty w następującym magazynie
 - Klikamy Przeglądaj i wybieramy „Zaufane główne urzędy certyfikacji”
 - Zatwierdzamy klikając „OK”
 - Kończymy kreator klikając „Dalej” i „Zakończ”




4. Może pojawić się monit o potwierdzenie instalacji certyfikatu. Proszę sprawdzić czy informacje zgadzają się z pokazanymi na obrazie poniżej i kliknąć „Tak”




5. Po pomyślnym zaimportowaniu certyfikatu w połączeniach sieciowych odnajdujemy sieć WiFi o nazwie „up-campus”.



6. Po zainicjowaniu połączenia system poprosi o nazwę użytkownika i hasło.




7. Po poprawnym uzupełnieniu danych połączenie zostanie zestawione.
8. W niektórych przypadkach system może zakomunikować użytkownikowi o nieprawidłowościach, co jest sygnalizowane komunikatem. W celu korzystania z sieci *up-campus* należy wybrać opcje połącz.




Uwagi do systemu Windows XP

Niektóre komputery z systemem Windows XP mają problem z poprawnym wykryciem parametrów zabezpieczeń. Taka sytuacja występuje, gdy do obsługi sieci używane jest wbudowane oprogramowanie systemu Windows do konfiguracji sieci bezprzewodowej. Symptodem opisanego problemu jest komunikat o braku możliwości odnalezienia certyfikatu zabezpieczeń. Aby rozwiązać ten problem należy wykonać następujące kroki:


1. Klikamy prawym klawiszem myszki ikonkę sieci bezprzewodowej i wybieramy „Wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe”



2. Po zaznaczeniu sieci „up-campus” wybieramy opcję „Zmień ustawienia zaawansowane”



3. W otwartym okienku przechodzimy na zakładkę „Sieci bezprzewodowe”, zaznaczamy sieć „up-campus” i klikamy przycisk „Właściwości”



4. Ustawiamy Typ protokołu EAP na Chroniony protokół EAP (PEAP), klikamy Właściwości i ustawiamy opcje jak na poniższym widoku: zaznaczamy Weryfikuj certyfikat serwera, na liście „Zaufane główne urzędy certyfikacji” odnajdujemy i zaznaczamy rad-RADIUS-CA, w części „Wybierz metodę uwierzytelniania” wybieramy Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2), klikamy Konfiguruj i odznaczamy pole przy opcji „Automatycznie użyj nazwy logowania i hasła”

